



# Erleben Sie neues Wohnen im maritimen Flair.

Ausstattungskatalog

m●in! Leben



Sparkasse  
Holstein



Dieses Exposé gewährt Ihnen einen Vorgeschmack auf das hochwertige und edle Ambiente, das Sie in Ihren eigenen vier Wänden erwartet. Lassen Sie sich von den Impressionen inspirieren und genießen Sie schon jetzt die Vorfreude auf Ihr neues Zuhause. Die Ausstattung folgt einem zeitlosen Designprinzip, das klassische Eleganz verkörpert und durch hochwertige Produkte von angesehenen Anbietern geprägt ist. Alle in diesem Katalog präsentierten Design-Ausstattungen sind bereits im Kaufpreis Ihrer neuen Wohnung enthalten\*. Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt zu Ihrem neuen Eigenheim.

\*Küchen von Penning Sanitär und die Duschtrennwände sind nicht im Kaufpreis enthalten und müssen daher extra berechnet werden.






## Parkett | Haus A | B | C

Eichenholzparkett verleiht den Räumen von Natur aus eine angenehme und gleichzeitig hochwertige Atmosphäre. Freuen Sie sich auf einen strapazierfähigen Bodenbelag, der auch nach vielen Jahren die Möglichkeit bietet, durch Ölen aufgefrischt zu werden.

Parat Dos, Eiche Astig Sand



Parat Dos, Eiche Astig Sand, Zweischichtparkett, oxi. endgeölt, strukturiert, 490 x 70 x 11mm

Parat Dos, Eiche Country



Parat Dos, Eiche Country, Mehrschichtparkett, rustikale Sortierung, geölt, 490x70x11mm

Parat Dos, Eiche Avantgard



Parat Dos, Eiche Avantgard, Mehrschichtparkett, mittlere Sortierung, geölt, 490x70x11mm

• englischer Verband + Schiffsverband

## Wände und Decken

Die Wände Ihrer Eigentumswohnung werden fein geputzt. Alle Räume und Decken erhalten einen weißen Anstrich.

## Fußleiste

Cubu flex life



Als Designelement werden sie zu Unrecht unterschätzt – Sockelleisten sorgen für einen weichen Übergang vom Boden zur Wand. Cubu flex life in Weiß harmoniert mit allen Wohnräumen und Bodenbelagsarten.

Cubu flex life



Döllken, Cubu flex life, HDF, eckig, Oberfläche foliert weiß, ähnlich RAL 9010, elastische Weichlippen, (HxT) 60x13 mm

Cube



Cube, Echtholzträger, eckig, Oberfläche weißlack foliert, RAL 9010, (HxT) 60x16 mm

## Designböden von Gerflor

Vinylböden sind der neue Weg für modernen Lifestyle. Die Bodenbelagslösungen von Gerflor wurden entwickelt, um behagliche und gleichzeitig pflegeleichte Räume zu schaffen. Gerflor Vinyl Designböden verbindet deshalb eine sehr gute Raumluftqualität und Wohlbefinden in allen Bereichen Ihres neuen Zuhauses. Die Böden sind langlebig, robust und mit einer hochwertigen PUR+ Oberflächenvergütung für eine einfache Pflege und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb, Kratzern und Flecken ausgestattet.

White Lead Oak Dark Beige 1289



Creation 30, White Lead Oak Dark Beige 1289, Belagsdicke ca. 2 mm, Abmessungen 121,9 x 18,4 cm

Quartet Fauve 0859



Creation 30, Quartet Fauve 0859, Belagsdicke ca. 4,5 mm, Abmessungen 122 x 22,9 cm

Ballerina 0347



Creation 30, Ballerina 0347, Belagsdicke ca. 4,5 mm, Abmessungen 122 x 22,9 cm



Unser Partner



110 Jahre  
**PENNING  
SANITÄR**  
HAMBURG · BERLIN · FRANKFURT a. M. · LEIPZIG

## Küche | Typ 1

### Ausstattung

- **Fronten:**
  - Matt lackiert Anti-Fingerprint, mit umlaufender fugenloser Kante, Velvet Green
- **Griff:** Griffleiste Black + Muldenprofil XGFB in Frontfarbe
- **Arbeitsplatten:** 20 mm, Vollkern Schichtstoff, Black Ardesia
- **Nischenrückwände**
  - 12 mm, Schichtstoff, Old Split Oak
- **Sockel**
  - 10 cm, Velvet Green + Old Split Oak
- **Geräte:**
  - Bora Pure, Induktionskochfeld inkl. Muldenlüfter
  - Bosch Einbaubackofen
  - Bosch Geschirrspüler Silence Plus
  - Bosch Kühl-Gefrier-Kombination 271 l
- **Zubehör:**
  - Reginox Einbauspüle, Jet Black
  - Design Armatur in hohe Ausführung, Schwarz
  - LED Beleuchtung
  - Besteckeinsatz
  - Metallschutzboden im Spülenschrank



## Küche | Typ 2

### Ausstattung

- **Fronten:** Lackverbund matt, Schwarzblau
- **Griff:** Griffmulde, Schwarz
- **Arbeitsplatten:** 4 cm, Schichtstoff, Schwarz
- **Nischenrückwände**
  - 0,6 cm, Glas, Schwarz
- **Sockel**
  - 10 cm, Matt Lack, Schwarz
- **Geräte:**
  - Induktionskochstelle mit integriertem Dunstabzugssystem, Umluft
  - Einbaubackofen 6 Betriebsarten
  - Bosch Geschirrspüler Silence Plus
  - Kühl-Gefrier-Kombination 271 l
- **Zubehör:**
  - Reginox Einbauspüle, Black silvery-
  - Design Armatur in hoher Ausführung, Schwarz
  - LED Beleuchtung
  - Besteckeinsatz
  - 2-Fach Mülltrennsystem
  - Metallschutzboden im Spülenschrank

Penning Sanitär legt besonderen Wert auf nachhaltige Praktiken und umweltfreundliche Lösungen. Das Unternehmen engagiert sich aktiv für die Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks und bietet eine breite Palette von Einbauküchen an, die sowohl höchsten ästhetischen als auch ökologischen Standards entsprechen. Die Auswahl hochwertiger Materialien und energieeffizienter Technologien steht dabei im Mittelpunkt des nachhaltigen Konzepts von Penning Sanitär. Außerdem unterstützt Penning-Sanitär regionale Klimaschutz-Projekte und strebt in den nächsten Jahren die Treibhausgasneutralität an.

Filiz Fiene | Küchenendkundenberaterin

E-Mail: [ffiene@penning-sanitaer.de](mailto:ffiene@penning-sanitaer.de)

Tel: 040-736060628



## Innentüren



Innentür aus Holz mit gefälztem und glattem Türblatt Röhrenspan und Umfassungszarge, weiß beschichtet (Weißlack), abgerundete Kanten, 2-teilige Bänder V 0020 vernickelt, Rohbauöffnungshöhe 213.5cm, Öffnungsbreite gemäß Planung

Innentürelement mit Glasausschnitt (LA DIN), Klarglas (Sicherheitsglas), Friesbreite ca. 160/160/160/400 mm



## Fenster

Fast alle Fenster in den Häusern A, B und C sind bodentief und entsprechen den höchsten Standards der Wärmedämmung. Es handelt sich um wärmeschutzisolierverglaste Kunststoff-Fenster mit moderner Verglasung, hergestellt von renommierten Marken wie Kömmerling, Schüco oder ähnlichen Qualitätsanbietern. Der U-Wert entspricht den Vorgaben des Wärmeschutznachweises.

Die Fenster präsentieren sich in einem zweifarbigen Design, wobei die äußere Farbgebung dem RAL-Ton 7016 entspricht, während das Innere in einem eleganten Weiß gehalten ist. Die Fenstergriffe bestehen aus weißem Aluminium und folgen der Aufteilung gemäß der Ansichtsplanung des Architekten. Die Ausführung der Fenster erfolgt wahlweise als Dreh- oder Drehkippenfenster sowie als Schiebe- oder Faltelemente. Teilweise werden sie auch als feststehende Elemente oder Festverglasungen realisiert, um den individuellen Anforderungen und architektonischen Konzepten gerecht zu werden.

## Drückergarnituren | Innentüren

### Amsterdam



Hoppe, Amsterdam, Edelstahl matt

### Stockholm



Hoppe, Stockholm, Edelstahl matt

### Trondheim



Hoppe, Trondheim, Edelstahl matt (Ausstattung barrierefrei)

## Drückergarnituren | WC

### Amsterdam



Hoppe, Amsterdam, Edelstahl matt, WC-Garnitur

### Stockholm



Hoppe, Stockholm, Edelstahl matt, WC-Garnitur

### Trondheim



Hoppe, Trondheim, Edelstahl matt, WC-Garnitur (Ausstattung barrierefrei)

## Fenstergriffe



### Hamburg




1. Hoppe, Hamburg, Aluminium, weiß, mit SecuForte-Technik
2. Im Erdgeschoss: Hoppe, Hamburg, Aluminium, weiß, abschließbar, SecuForte-Technik

Aluminium-Dreh- / Kipp-Fenstergriff, SecuForte® - Im geschlossenen und im gekippten Zustand ist der Fenstergriff automatisch gesperrt.

\* Ausgenommen sind alle Terrassentüren und -Fenster, die einem Fluchtweg zugeordnet wurden. Sie erhalten aus Brandschutzgründen keine abschließbaren Fenstergriffe.


## Alulamellen | Sonnenschutz



Die Staffelgeschosswohnungen Haus B und C erhalten keine Rollläden, sondern einen horizontalen Sonnenschutz als Alulamellenkonstruktion gemäß den Ansichtszeichnungen des Architekten.

Mit Ausnahme der Erdgeschosse in den Townhouses, Keller- und der Loggien, erhalten alle Fenster außenliegende Rollläden oder Rollos mit elektrischem Antrieb, Farbe nach Wahl des Bauträgers, Bedienung über Schalter.

## Rollläden



## Bodenfliesen Bad

Pearl



Atlas Concorde, Boost, 30x60cm, pearl

White



Atlas Concorde, Boost, 30x60cm, white

Smoke



Atlas Concorde, Boost, 30x60cm, smoke

Tarmac



Atlas Concorde, Boost, 30x60cm, tarmac

Ivory



Atlas Concorde, Boost Pro, 30x60cm, ivory

Taupe




Atlas Concorde, Boost Pro, 30x60cm, taupe

Tobacco



Atlas Concorde, Boost Pro, 30x60cm, tobacco



Bodenfliese an Wand (30x60 cm)

## Mosaikfliesen Bad

Mosaikfliesen sind nur in den Duschbereichen möglich. (bei Punktablauf)  
4,8x4,8 cm, auf 30x30 cm Matten. 1/3 Verband, Kreuzfuge.

Pearl




Atlas Concorde, Boost, 30x30cm, pearl  
Mosaico matt

White



Atlas Concorde, Boost, 30x30cm, white  
Mosaico matt

Smoke




Atlas Concorde, Boost, 30x30cm, smoke  
Mosaico matt

Ivory




Atlas Concorde, Boost, 30x30cm, ivory  
Mosaico matt

Taupe



Atlas Concorde, Boost, 30x30cm, taupe  
Mosaico matt

Tobacco



Atlas Concorde, Boost, 30x30cm, tobacco  
Mosaico matt

## Fugenfarbe

Mittelgrau




Grau (Ardex), Zementgrau (PCI 31), Grau (15 Sopro)

Dunkelgrau



Basalt (Ardex), Anthrazit (PCI 47), Betongrau (Sopro 14)

Tarmac



Atlas Concorde, Boost, 30x30cm, tarmac  
Mosaico matt

## Wandfliesen Bad

Die Bäder werden mit Wandfliesen in den Bereichen der Vorwandinstallationen und im Spritzwasserbereich (Höhe ca. 1,20 m) ausgestattet, die Duschen werden ca. 2,15 m hoch gefliest (Oberkante Türzarge).




## Serie Caldero

weiß-glänzend



McTile, Caldero, 30x60cm, weiß-glänzend, rektifiziert

weiß-matt



McTile, Caldero, 30x60cm, weiß-matt, rektifiziert

## Fugenfarbe

Hellgrau



Silbergrau (Ardex, PCI 16, Sopro 17)


## Serie Lasselsberger

grau-glänzend



Lasselsberger, Color One, 30x60 cm, grau-glänzend, rektifiziert

grau-matt



Lasselsberger, Color One, 30x60 cm, grau-matt, rektifiziert

hellbeige-glänzend



Lasselsberger, Color One, 30x60cm, hellbeige-glänzend

hellbeige-matt



Lasselsberger, Color One, 30x60cm, hellbeige-matt

## Eckschienen



Edelstahl, glänzend, L-Form




## Badewanne | WHG B 2 - 4.33

Erleben Sie eine herrliche Auszeit mit der Badewanne der Serie Bahri, die sich durch eine anschmiegsame Form auszeichnet. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie pure Entspannung.

**Rivea Bahri**  
freistehende Badewanne 167x79 cm, Sanitäracryl

- Anschmiegsame Form der Badewanne für Ihre erholsame Auszeit
- Besitzt optimale Eigenschaften zur Wärmeisolierung
- Pflegeleicht dank angenehm glatter Oberfläche
- Langlebig und robust - schlag- und stoßunempfindliches Sanitäracryl
- Dank unsichtbarem Überlauf für individuelle Ab- und Überlaufsysteme geeignet
- Ablauf mittig, ohne Überlauf
- Inklusive Fußgestell, höhenverstellbar



**Ideal Standard**  
Melange, Badearmatur freistehend, Einhebel, Ausladung 220mm



## Waschtische | Bad

Avento



Villeroy & Boch, Avento, WT 65x47 cm, unterbaufähig, weiß

Laufen Pro S



LAUFEN, Laufen Pro S, WT 65x46,5 cm, unterbaufähig, weiß

Connect Air



Ideal Standard, Connect Air, WT 65x46 cm, unterbaufähig, weiß



hansgrohe, Designsifon, Flowstar S



## Waschtische | Gäste WC

Avento



Villeroy & Boch, Avento, HWB 45x37 cm, unterbaufähig, weiß

Laufen Pro S



LAUFEN, Laufen Pro S, HWB 45x34 cm, unterbaufähig, weiß



hansgrohe, Designsifon, Flowstar S

## Badheizkörper

Bagnolino-50



Arbonia, Bagnolino-50, 144x50 cm, Tiefe 35 cm, weiß (RAL9016), Mittelanschluss, Thermostatkopf. kostenpflichtige Alternative: Arbonia, Elektroheizeinsatz, FKS, 150 Watt

## WC-Betätigungsplatte

Sigma 30



Geberit, Sigma 30, weiß / glanzverchromt / weiß

Sigma 20



Geberit, Sigma 20, weiß / glanzverchromt / weiß

Sigma 01



Geberit, Sigma 01, mattverchromt

## Waschtischarmatur | Hauptbad | Duschbad | Gäste WC

Connect Air



Ideal Standard, Connect Air, Einhebel-WT-Mischer

Vivenis 110



hansgrohe, Vivenis 110, Einhebel-WT-Mischer

Finoris 110



hansgrohe, Finoris 110, Einhebel-WT-Mischer

## WC`s

Avento



Villeroy & Boch, Avento, Wand-WC, geschlossene Keramik, weiß, spülrandlos

Villeroy & Boch, Avento, WC-Sitz, Absenkautomatik, Quick Release, weiß

Connect Air



Ideal Standard, Connect Air, Wand-WC, geschlossene Keramik, weiß, spülrandlos, AquaBlade Technologie

Ideal Standard, Connect Air, WC-Sitz mit Softclosing, weiß

Connect



Ideal Standard, Connect, Wand-WC, geschlossene Keramik, weiß, spülrandlos, AquaBlade Technologie

Ideal Standard, Connect, WC-Sitz, Absenkautomatik, weiß

## Dusche

Advantix Top



Viega, Advantix Top, „Punktablauf“, Rost Edelstahl mit Mosaikfliesen 4,8x4,8cm.



Viega, Advantix Top, Grundkörper und Ablaufgitter im Set, Rost Edelstahl, Aufsatz mit Rahmen aus Edelstahl, 10x10 cm, Ablauf DN50 0,8l/s.

## Duschwannen

Superplan




Kaldewei, Superplan, weiß, bodengleich.



Kaldewei, Superplan, ESR Einbaurahmensystem. Ablaufgarnitur KA 90, waagrecht, universal einsetzbar, Abdeckung chrom.

## Duschsysteme | Aufputz

Pulsify



hansgrohe, Duschsystem Pulsify Showerpipe 260 1jet mit ShowerTablet Select 400

Kopfbrause Pulsify 260 1jet, Durchmesser 260mm, Strahlart: PowderRain, Handbrause mit 3 Strahlarten, Thermostat ShowerTablet Select 400, mit Cool Contact, Brausestange (103cm), Handbrausehalterung, Brauseschlauch.

**Barrierearme Bäder:** Duschsystem Pulsify, Showerpipe 260 1jet mit ShowerTablet Select 400 s.o. und verlängerter Brausestange

Euphoria



Grohe, Duschsystem Euphoria System 260

Kopfbrause Euphoria 260, Durchmesser 260mm, mit 3 Strahlarten, Handbrause Euphoria 110 Massage, mit 3 Strahlarten, Thermostat mit Cool Touch, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch, Grohe Eco Joy 9,5l/min Durchflusskonstanthalter.

**Barrierefreie Bäder:** Ersatzrohr für Duschsystem, 15cm länger, chrom, Grohe. Bei kleineren Mengen muss extra das Verlängerungsrohr dazu bestellt werden.

Cera Therm



Ideal Standard CeraTherm T100 Duschsystem, Aufputz

Brausethermostat AP T100, 3-Funktionshandbrause Evo Jet Diamond, Strahlarten perlende Simulation: sanfter Regen und Massagestrahl Durchmesser eckig 13,4 cm, wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber, mit höhenverstellbarer Wandhalterung, Brauseschlauch Idealflex 175 cm




Für einen nutzungsgerechten Betrieb der Dusche, zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und für die Einhaltung von Spritzwasserschutzbereichen, ist ein wirksamer Spritzschutz - zum Beispiel Glaswände - erforderlich, der ausreichend hoch (30 cm höher als Oberkante Duschkopf) und allseitig umlaufend montiert werden muss. Dieser Spritzschutz ist nicht Leistungsbestandteil des Verkäufers. Ein Duschvorhang ist kein wirksamer Spritzschutz. Der Verkäufer weist darauf hin, dass der vorgenannte Spritzschutz erwerberseitig nach Übergabe und vor Aufnahme des Duschbetriebes fachgerecht montiert werden muss. Ein örtliches Aufmaß ist erforderlich.




**Unsere Empfehlung:** Lassen Sie sich über die richtige Duschtrennwand für Ihr neues Bad von unserem Partner Penning Sanitär beraten.


## Duschtrennwände



**Oberwasser UNO**  
Nischenlösung, 1-teilig,  
durchgehende Tür ohne Seitenteil  
200 x 90cm



**Oberwasser UNO N TAN**  
Nischenlösung, 2-teilig,  
Tür mit Seitenteil auf Bandseite  
200 x 90cm





**Oberwasser UNO NNE**  
Ecklösung, 4-teilig, zwei Türen mit  
jeweils einem Seitenteil 200 x 90 cm,  
gemäß Einbausituation, keine Auswahl

## Barrierefreie Bäder nach DIN 18040-2

**Oberwasser UNO FE**  
Ecklösung, 4-teilig, 4 Türelemente,  
faltbar nach außen und innen, schwenkbar,  
(HxBxT) 200 x 120 x 120 cm

**Alle Modelle:**  
rahmenlose Glasduschtrennwände,  
Griff: SOLO T, Glas: klar



Draufsicht

## Elektro | Schalterserien

Busch-Jaeger



Busch-Jaeger, Future linear, studioweiß

Gira E2



Gira, Gira E2, reinweiß, glänzend

Gira E3




Gira, Gira E3, reinweiß, glänzend



## Balkonbelag



Riffeldiele aus Lärchenholz Dicke 2,7 cm,  
Breite 14,5 cm auf Tragholz/ Unterkonstruktion





**Sie haben Fragen  
zur Ausstattung?  
Sprechen Sie uns  
gerne an!**

Gerne können Sie die Produkte in  
unserer Sonderwunschausstellung  
in der Archenholzstraße 42 in  
Hamburg nach Terminvereinbarung  
besichtigen.

#### Haftungsausschluss

Sämtliche in diesem Exposé vorgestellten Inhalte und Berechnungen dienen lediglich einer Vorabinformation und sind daher unverbindlich. Zusicherungen baulicher Beschaffenheiten werden ausdrücklich nicht übernommen, ebenso können sich Details in den abgebildeten Visualisierungen verändern. Ausschließlich die Angaben im notariellen Kaufvertrag sind ausschlaggebend. Die in den Zeichnungen und Entwürfen abgebildeten Möblierungen und Küchen stellen lediglich Gestaltungsvorschläge dar und sind nicht Bestandteil des Leistungsumfanges des Objektes. Der Bauherr haftet nicht für Änderungen der KfW-Förderrichtlinien oder geänderte Berechnungsmethoden nach Bauantragsstadium. Grundlagen der Ausführung sind ausschließlich die in der Bezugsurkunde enthaltene Bau- und Leistungsbeschreibung sowie die Darstellung in den Plänen der Teilungserklärung. Veränderungen aufgrund behördlicher Auflagen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Alle angegebenen Flächen beruhen auf der Flächenberechnung des planenden Architektenbüros und sind unverbindliche Richtmaße. Das Gleiche gilt für die dargestellten Außen- und Innenansichten des Objektes sowie deren Visualisierung. Der Austausch von Baumaterialien durch gleichwertige bleibt vorbehalten. Dieser darf sich jedoch nicht gebrauchsmindernd auf den Kaufgegenstand auswirken.

#### Produktabbildungen

Fliesen: McTile, Mosaik- und Bodenfliesen von Atlas Concorde, Drückerganrituren und Fenstergriffe von Hoppe, Duschsysteme von Ideal Standard, Grohe und hansgrohe, Duschen von Viega Advantix Top und Kaldewei Superplan, Duschtrennwände von Oberwasser, Designböden von Tarkett, Parkettabbildungen Eiche von Parat Dos, Küchen von Penning Sanitär, Elektro, Schalterserien von Busch & Jaeger und Gira.



#### Ihr S-Immobilienmakler

##### Wolfram Dröse

Immobilienwirt | Gebietsleiter  
Am Markt 11 · 23730 Neustadt  
Tel. 04561 6108-75733  
Mobil 0151 122 122 02  
droese@sig-holstein.de



#### Ihr S-Immobilienmakler

##### Thorsten Drews

Immobilienwirt | Gebietsleiter  
Am Rosengarten 3 | 23701 Eutin  
Tel. 04521 85-75716  
Mobil 0151 122 122 05  
drews@sig-holstein.de

#### Entwurfsarchitektur + Projektsteuerung

##### S-Immobiliengesellschaft Holstein mbH & Co.KG

##### Volker Schultz-Meistering | Christian Stephan

Hagenstraße 19 · 23843 Bad Oldesloe

Tel. 04531 508 727 00

info@sig-holstein.de | www.sig-holstein.de

#### Bauherr

##### Neustadt Hospital Quartier GmbH

Hagenstraße 19 · 23843 Bad Oldesloe

#### Generalunternehmer

##### OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH

Archenholzstraße 42 | 22117 Hamburg

Tel. 040 736 24-0

info@otto-wulff.de | www.otto-wulff.de



#### Bildquellen

Titelbild: Innenvisualisierung, www.exposéprofi.de, S. 3: Close-up soft wave of the sea on the sandy beach von oatawa, S. 4 + 5: Niclas Brand, S. 6: Innenvisualisierung, www.exposéprofi.de, S. 8: Penning Küche, Innenvisualisierung, von Penning Sanitär, adobe stock: Preparing a delicious meal at home. A young couple making dinner together at home von Tasneem H/ peopleimages.com, S. 9: Penning Küche, S. 11: adobe stock: Lovely couple standing together at the window at home von gzorgz, S. 14: adobe stock: No cavities for this family. Shot of a happy father and his little girl washing their hands together in the bathroom von Nola Viglietti/peopleimages.com, S.15 Bildmontage Badewanne, S. 16: adobe stock: Beautiful woman washing face in the bathroom von torwaiphoto, S. 18: freepik, Frau duscht, S. 20: freepik, Hände unter Wasser, S. 21: adobe stock: Cozy balcony von FornStudio, S. 22: Visualisierung Niclas Brand, S. 24: adobe stock: They do screen time as a couple. Shot of a mature couple using a digital tablet while relaxing together on the sofa at home von T Hinrichsen/peopleimages.com

# Machen Sie bei uns fest!

## Ihr Kontakt zu uns.

### S-Immobilien-gesellschaft Holstein mbH & Co. KG

Hagenstraße 19  
23843 Bad Oldesloe

**Telefon** 04531 508-72728

**E-Mail** [vertrieb@sig-holstein.de](mailto:vertrieb@sig-holstein.de)

### Ihr Kontakt für das „Hospitalquartier“

#### Wolfram Dröse

**Telefon** 04561 6108 75733


**E-Mail** [droese@sig-holstein.de](mailto:droese@sig-holstein.de)

#### Thorsten Drews

**Telefon** 04521 85-75716

**E-Mail** [drews@sig-holstein.de](mailto:drews@sig-holstein.de)

[hospitalquartier.de](http://hospitalquartier.de)  
[sig-holstein.de](http://sig-holstein.de)  
[sparkasse-holstein.de](http://sparkasse-holstein.de)



Sparkasse  
Holstein